

# NFS

**Stubby Flat Fan** 

## **CÔNE PLEIN**

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- **▼ Extrêmement compact**
- → Produit un jet plat avec une grande variété d'angles
- **▼ Filetages cylindriques NPS et** gaz
- **∨** Nécessite un bossage taraudé



#### **PARAMÉTRES DU JET**

- ▼ Forme: Jet plat
- ✓ Angles du jet: 20°, 30°, 45°, 60°, 90° et 120° en standard
- ▼ Débits: 0,20 à 951 I/min

La buse NFS est une buse à jet plat avec un profil extrêmement court. Cela en fait la buse de choix lorsque l'espace est extrêmement réduit. La NFS est disponible dans une variété d'angles de pulvérisation et de débits différents et dans plusieurs filetages. La NFS trouve son utilité dans de nombreuses applications, notamment :

Lubrification
Humidification
Refroidissement de produits
Nettoyage

CALL NOW: +44 (0) 1273 400092

www.busesdepulverisation.fr







Fan 90°




Fan 45°





24.5



NFS Débits										
	Litres per minute @ BAR									
Buse	K	0.5 BAR	1 BAR	2 BAR	3 BAR	5 BAR	7 BAR	10 BAR	Orifice Dia.	
NFS12	0.28	0.2	0.28	0.4	0.49	0.63	0.75	0.89	0.8	
NFS19	0.44	0.31	0.44	0.63	0.77	0.99	1.18	1.41	1	
NFS31	0.71	0.5	0.71	1	1.23	1.59	1.88	2.25	1.2	
NFS39	0.88	0.62	0.88	1.25	1.53	1.98	2.34	2.79	1.35	
NFS50	1.13	0.8	1.13	1.6	1.96	2.53	2.99	3.58	1.5	
NFS59	1.35	0.95	1.35	1.9	2.33	3.01	3.56	4.25	1.65	
NFS77	1.77	1.25	1.77	2.5	3.06	3.95	4.67	5.59	2	
NFS98	2.23	1.58	2.23	3.15	3.86	4.98	5.9	7.05	2.2	
NFS12	2.83	2	2.83	4	4.9	6.33	7.48	8.95	2.5	
NFS15	3.36	2.38	3.36	4.75	5.82	7.51	8.89	10.6	2.7	
NFS25	5.66	4	5.66	8	9.8	12.7	15	17.9	3.5	
NFS31	7.1	5.02	7.1	10	12.3	15.9	18.8	22.5	4	
NFS39	8.83	6.25	8.83	12.5	15.3	19.8	23.4	27.9	4.5	
NFS50	11.3	8	11.3	16	19.6	25.3	29.9	35.8	5	
NFS62	14.1	10	14.1	20	24.5	31.6	37.4	44.7	5.5	
NFS77	17.7	12.5	17.7	25	30.6	39.5	46.7	55.9	6	
NFS93	21.2	15	21.2	30	36.7	47.4	56.1	67	6.9	
NFS124	28.3	20	28.3	40	49	63.3	74.8	89.5	8	
NFS155	35.3	25	35.3	50	61.2	79	93.5	112	9	
NFS185	42.1	29.8	42.1	59.6	73	94.2	112	133	9.5	
NFS195	44.6	31.5	44.6	63	77.2	100	118	141	10	
NFS309	70.4	49.8	70.4	100	122	158	186	223	12	
NFS496	113	80	113	160	196	253	299	358	15	
NFS557	127	89.8	127	180	220	284	336	402	16	
NFS620	141	100	141	200	245	316	374	447	17	
NFS775	177	125	177	250	306	395	467	559	19	
NFS977	223	158	223	315	386	498	590	705	21	
NFS1130	258	182	258	365	447	577	683	816	22.5	

### NFS Dimensions et Angles de pulvérisation

Pipe	Buse	Angles de pulvé-	Dimensions (mm)				
Size	Duse	risation	Α	В	С	D	
	NFS 012 to NF 39	20° 30° 45° 60° 90°120°	11.9	7.11			
1/4	NFS 50	20° 30° 45° 60° 90°			17.5		
	NFS 62 NFS 77	45° 60° 90° 45°				19.1	
	NFS 25 To NFS 77	20° 30° 45° 60° 90° 120°	15				
	NFS 93*	120°		7.87			
	NFS 124	20° 30° 45° 60° 90°					
3/4	NFS 155	20° 30° 45° 60° 90° 120°	31.8				
	NFS 185	120°					
	NFS 195	20° 30° 45° 60° 90° 120°			35.1		
	NFS 309	20° 30° 45° 60° 90° 120°			35.1		
			22.1	11.9			
11/4	NFS 124 to NFS496	20° 30° 45° 60° 90° 120°	50.8				
						55.4	
2	NFS 557 to NFS1320	20° 30° 45° 60° 90° 120°	31.8	20.1	69.9		
						76.2	

521

673

796

951

425

NFS1320