SNP | Buses de Pulvérisation

HYDROWHIRL® MINI

Petite Buse Rotative PVDF

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

NETTOYAGE DE CUVES

CARACTÉRISTIQUES

- Entraînement par fluide, auto-nettoyant
- Conception compacte et durable, sans entretien
- Fabriqué en PVDF conforme aux normes FDA
- Résistant à la corrosion
- Glissière hydrostatique sans usure palier
- Filetages disponibles : 1/2" NPT/BSP femelle

PARAMÈTRES DU JET

- Action de pulvérisation vigoureuse
- Angles de pulvérisation : Couverture complète à 360
- Débit : 10,9 à 33,5 L/min
- Température maximale : 90°C
- Filtration : Crépine avec une maille de 0.3mm/50 mesh

Pour d'autres types de connexion, contactez SNP




La buse de nettoyage de cuve HydroWhirl® Mini PVDF dirige l'eau de nettoyage à travers une tête rotative à l'extrémité de l'ensemble de pulvérisation et produit un jet dynamique produit un vigoureux jet en mouvement sur toutes les surfaces de la paroi du réservoir.

Le jet de la tête HydroWhirl Mini utilise l'impact et la répétition pour laver le réservoir rapidement. Sa taille compacte et son matériau résistant à la corrosion en font un outil idéal pour le nettoyage dans les petits espaces tels que les tuyaux et les équipements de traitement.

APPELER : +33 (0) 80 09 40 464

www.busesdepulverisation.fr



DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES

Taille de connection	A	B	C	Poids (g)
1/2”	30.5	81.3	22.9	31.1

HYDROWHIRL® MINI Débits

Material : PVDF

Connection Femelle	Buse No	Angles	Débit (L/Min) @ Bar						Couverture Dia. @ 3 Bar
			0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	m
1/2” NPT/BSP	HVM 7.2	360°	10.9	13.0	15.8	23.0	28.7	33.5	2.0

*Les débits correspondent à des raccords filetés avec un angle de pulvérisation de 360°.
*Les débits peuvent varier pour d’autres types de raccords et d’angles de pulvérisation

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**



LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE