SNP | Buses de Pulvérisation

MicroWhirl®

Atomisation Fine

BETE® PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

CÔNE PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

- Atomisation exceptionnelle
- Conception robuste sans aiguille
- Performance anti-goutte
- Standard : filtre en polypropylène de 70 microns
- En option : filtre de 200 mailles en inox 31
- Trou pour fil de sécurité disponible
- Conception brevetée
- Pression de fonctionnement minimale de 7 bars

PARAMÈTRES DU JET

- Brume à basse pression ; brouillard à haute pression
- Forme : Brouillard en forme de cône
- Débit : 0,032 à 1,413 L / min




La buse MicroWhirl (MW) est une buse de brumisation à faible débit utilisée pour produire des pulvérisations très finement atomisées. Le jet commence par un cône creux qui se transforme rapidement en un véritable brouillard à une courte distance de l'orifice. La MW est utilisée dans un certain nombre d'applications, notamment :

Climatisation
Contrôle des poussières
Traitement du béton
Humidification
Mouillage
Et plus encore.

APPELER : +33 (0) 800 94 04 64


www.busesdepulverisation.fr

Racc.	Dimensions	
	A	B
1/8”	12.3	11.1
1/4”	17.5	14.3
3/8-24UNF	10.8	12.7




Brouillard


1/8” NPT ou BSP



1/4” NPT ou BSP



3/8” - 24 UNF



Vue avec trou de 1,59mm (1/16”) pour fil de sécurité

MicroWhirl
Débits et dimensions
Forme de pulvérisation : Brouillard, Angle : 70°, Raccords : 1/8”, 1/4” BSP ou NPt ou 3/8” UNF

Buse	K Factor	Litres / minute @ BAR								Poids (g)
		7 BAR	20 BAR	40 BAR	70 BAR	100 BAR	140 BAR	170 BAR	200 BAR	
MW085	0.0122	0.032	0.055	0.077	0.102	0.122	0.145	0.16	0.173	
MW105	0.0151	0.04	0.068	0.096	0.127	0.151	0.179	0.197	0.214	
MW125	0.018	0.048	0.081	0.114	0.151	0.18	0.213	0.235	0.255	
MW145	0.0209	0.055	0.093	0.132	0.175	0.209	0.247	0.272	0.296	7.09
MW195	0.0281	0.074	0.126	0.178	0.235	0.281	0.332	0.366	0.397	
MW275	0.0396	0.105	0.177	0.251	0.332	0.396	0.469	0.517	0.56	
MW695	0.09988	0.264	0.447	0.632	0.836	0.999	1.182	1.302	1.413	

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**



LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE