SNP | Buses de Pulvérisation


P
Atomisation Fine

BETE
PERFORMANCE SPRAY ENGINEERING

BRUMISATION

CARACTÉRISTIQUES

- Peu gourmande en énérgie
- Pas d'éléments interne
- Raccord mâle
- Très fin brouillard



PARAMÉTRES DU JET

- Le plus fin brouillard de toutes les buses à pression directe
- Forme du jet : brouillard conique
- Angle de pulvérisation : 90° à au moins 4 bar
- Débits : de 0, 153 à 30,3 L/min

La buse de brumisation P fonctionne par impact du fluide sur une goupille d'impact spéciale. Le fluide est alors fragmenté en très fines gouttelettes. La buse P est un atomiseur très efficace et produit les plus petites gouttes de toutes les buses à pression directe. La P est utilisée dans de nombreuses applications, notamment :


Abattement des poussières
Humidification
Refroidissement par évaporation
Abattement des odeurs
Revêtement
Climatisation
Et plus encore.


APPELER : +33 (0) 800 94 04 64

www.busesdepulverisation.fr



Brouillard





P Débits et Dimensions

Brouillard conique, Angle de pulvérisation 90°, 1/4" Raccord, BSP ou NPT

Racc	Buse No	K Factor	Débit (l/min) à pression (Bar)								Diam. Orifice	Diam. couvert	Hauteur Jet	Approx Dim (mm)		Poids (g)
			1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	20 bar	30 bar				A	B	
1/4"	P20	0.153	0.153	0.216	0.264	0.341	0.404	0.483	0.683	0.836	0.508	300	150	46.5	16	57
	P24	0.228	0.228	0.322	0.395	0.51	0.603	0.721	1.02	1.25	0.61	400	200			
	P28	0.296	0.296	0.419	0.513	0.662	0.784	0.937	1.32	1.62	0.711	460	230			
	P32	0.41	0.41	0.58	0.71	0.917	1.09	1.3	1.83	2.25	0.813	560	280			
	P40	0.638	0.638	0.902	1.11	1.43	1.69	2.02	2.85	3.49	1.02	610	305			
	P48	0.912	0.912	1.29	1.58	2.04	2.41	2.88	4.08	4.99	1.22	710	355			
	P54	1.21	1.21	1.71	2.09	2.7	3.2	3.82	5.4	6.62	1.37	760	380			
	P66	1.71	1.71	2.42	2.96	3.82	4.52	5.4	7.64	9.36	1.68	910	455			
	P80	2.46	2.46	3.48	4.26	5.5	6.51	7.78	11	13.5	2.03	1200	600			
	P120	5.54	5.54	7.83	9.59	12.4	14.7	17.5	24.8	30.3	3.05	1500	750			

Débit (l/min) = K $\sqrt{\text{bar}}$

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**



LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE