SNP | Buses de Pulvérisation


Uni MK3

Porte-Buse
Fileté
Ajustable

PORTE-BUSE

CARACTÉRISTIQUES

- Support de buse réglable à rotule
- Disponibles avec un filetage mâle de 1/4”, 3/8” ou 1/2” pour le raccordement à la tuyauterie
- Large gamme de buses à rotule disponible



BÉNÉFICES


- Orientation de la buse facilement réglable
- Compatible avec d’autres grandes marques
- Variante d’embout à changement rapide disponible
- Codes de couleur pour une identification facile

Le porte-buse réglable MK3 permet de changer facilement l’orientation et l’angle des buses de pulvérisation. Ces supports peuvent être équipés d’une grande variété de buses à rotule qui peuvent être verrouillées en place en serrant le capuchon de retenue orange. Le porte-buse se visse sur le tuyau avec un filetage mâle de 1/4”, 3/8” ou 1/2”. Pour plus de polyvalence, la buse à rotule peut être remplacée par une rotule filetée pour recevoir toute autre buse filetée.

APPELER : +33 (0) 1707 60659

www.busesdepulverisation.fr

Uni MK3





Buses à rotule à jet plat pour porte-buses MK1 et MK3

Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 0080	Vert Foncé	0°	Jet Plat	12.92	15.3	18.28	25.84	31.65	40.86
UNI 3040	Noir	30°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 4050	Vert Foncé	40°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 4020	Turquoise	40°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 50100	Gris	50°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 5070	Bleu	50°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 5060	Orange	50°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 5050	Rose	50°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 5040	Violet	50°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 5030	Bleu	50°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 5020	Vert Clair	50°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 6560	Vert	65°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 6550	Rouge	65°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 6540	Jaune	65°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 6530	Violet	65°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 6520	Gris	65°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 8070	Beige	80°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 8060	Beige	80°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 8050	Vert Foncé	80°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 8040	Beige	80°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 8010	Noir	80°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 8006	Vert Clair	80°	Jet Plat	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08
UNI 9560	Vert Foncé	95°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 12010	Gris	120°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 12070	Noir	120°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNIPLUG	Bouchon Gris								

EMAIL : info@busesdepulverisation.fr www.busesdepulverisation.fr


Buses à rotule à cône plein et cône creux pour porte-buses MK1 et MK3

Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 29 HC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.4	11.13	13.3	18.81	23.04	29.74
UNI 50 HC	Noir	65°	Cône Creux	15.82	18.73	22.37	31.64	38.75	50.03
UNI 08 HC	Bleu	90°	Cône Creux	2.38	2.81	3.36	4.75	5.82	7.51
UNI 20 HC	Orange	65°	Cône Creux	6.33	7.49	8.95	12.65	15.49	20
UNI 25 HC	Rouge	65°	Cône Creux	6.86	8.11	9.69	13.71	16.79	21.68
UNI 35 HC	Bleu	65°	Cône Creux	11.61	13.74	16.41	23.21	28.43	36.7
UNI 16 FC	Turquoise	40°	Cône Plein	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84
UNI 17 FC	Jaune	80°	Cône Plein	5.27	6.24	7.46	10.55	12.92	16.68
UNI 52 FC	Rose	65°	Cône Plein	16.35	19.35	23.12	32.7	40.05	51.7

Rotule filetée

Au lieu d'une buse à rotule complète, une rotule filetée est disponible. Cela permet de fixer n'importe quelle buse de pulvérisation convenablement filetée sur le support réglable MK3 et de l'utiliser.








Rotules filetées			
064	UNI 1/8 BSPT	Beige	1/8" BSPT FEMELLE
066	UNI 1/4 BSPT	Beige	1/4" BSPT FEMELLE
068	UNI 3/8 BSPT	Beige	3/8" BSPT FEMELLE
070	UNI 1/2 BSPT	Beige	1/2" BSPT FEMELLE

Uni MK3



Embout de buse à changement rapide

La gamme suivante de buses est disponible avec des embouts à changement rapide. Ces embouts sont dotés d'un raccord à baïonnette qui s'insère dans une rotule universelle (c'est la même pièce que pour toutes les buses ci-dessous). Cela permet de retirer et de changer uniquement l'embout sans perturber l'orientation de la buse.

Embouts pour porte-buses MK1 et MK3

Code	Couleur	Angle	Forme	Débit @ Pression					
				0.5 Bar	0.7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar
UNI 29 HC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.4	11.13	13.3	18.81	23.04	29.74
UNI 0080QC	Vert Foncé	0°	Jet Plat	12.92	15.3	18.28	25.84	31.65	40.86
UNI 1550QC	Rose	15°	Jet Plat	7.91	9.37	11.19	15.83	19.38	25.03
UNI 50100QC	Gris	50°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 5070QC	Bleu	50°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 5060QC	Orange	50°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 5050QC	Rose	50°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 65100QC	Vert Clair	65°	Jet Plat	16.09	19.04	22.75	32.17	39.4	50.87
UNI 65700QC	Rouge	65°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 6560QC	Vert	65°	Jet Plat	9.76	11.55	13.8	19.52	23.91	30.86
UNI 6550QC	Rouge	65°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 6540QC	Jaune	65°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 6530QC	Violet	65°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 8070QC	Beige	80°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 8050QC	Vert Foncé	80°	Jet Plat	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84
UNI 8040QC	Beige	80°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 8020QC	Jaune	80°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 8010QC	Noir	80°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 8006QC	Vert Clair	80°	Jet Plat	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08
UNI 9540QC	Noir	95°	Jet Plat	6.59	7.8	9.32	13.18	16.14	20.84
UNI 9530QC	Gris	95°	Jet Plat	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15
UNI 9520QC	Rouge	95°	Jet Plat	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10
UNI 9503QC	Orange	95°	Jet Plat	0.47	0.56	0.67	0.94	1.16	1.49
UNI 12010QC	Gris	120°	Jet Plat	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5
UNI 12070QC	Noir	120°	Jet Plat	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86
UNI 29HCQC	Vert Foncé	50°	Cône Creux	9.23	10.93	13.05	18.46	22.61	29.19
UNI 50HCQC	Noir	65°	Cône Creux	15.82	18.73	22.37	31.64	38.75	50.03

Demandez à nos experts des infos sur nos produits et services supplémentaires pour optimiser votre processus de pulvérisation.

Solutions pour l'étalonnage des sprays

Solutions de mesure rapides et faciles à utiliser pour garantir une installation et un entretien précis des buses, réduire le gaspillage d'eau et détecter l'usure des buses.



Motif de pulvérisation et répartition des gouttelettes



Étalonneurs de débit de buses



Kit de nettoyage des buses

Rampes de pulvérisation complètes

Sélections de buses et conceptions de rampes de pulvérisation sur mesure, s'intégrant parfaitement à votre installation, neuve ou existante.


- **Sélection et positionnement expert des buses**
- **Couverture de pulvérisation efficace**
- **Délai d'exécution rapide**
- **Conception simplifiée**
- **Rampes de pulvérisation de haute qualité**



Systèmes de pulvérisation sur mesure complets

Systèmes de pulvérisation complets conçus en fonction de vos objectifs et de votre application

- **Composants en amont sur mesure, fournis individuellement ou dans le cadre d'un système complet**
- **Tuyaux, pompes, réservoirs, capteurs, vannes, systèmes de chauffage, panneaux de contrôle et plus encore, conçus sur mesure**
- **Intégration transparente aux processus existants**
- **Réalisé en respectant votre budget et vos objectifs de rentabilité**
- **Assistance complète : conception, installation, maintenance**



LA RÉFÉFENCE POUR UNE INGÉNIERIE DE PULVÉRISATION REUSSIE